

## VAF300

Przednia lampka rowerowa

*Bicycle headlight*

- DE** Fahrradscheinwerfer
- CZ** Přední světlo na kolo
- RO** Far de bicicletă
- HU** Kerékpár első lámpa
- IT** Fanale anteriore per bici
- HR** Prednje svjetlo za bicikl
- NL** Fietskoplamp
- PT** Farol de bicicleta



### INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DE Bedienungsanleitung  
CZ Návod k obsluze  
RO Manual de utilizare

HU Használati utasítás  
IT Manuale d'istruzioni  
HR Upute za uporabu

NL Gebruiksaanwijzing  
PT Manual de instruções

---

#### Made in P.R.C. for:

Bodex Electronics Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 15B, 55-140 Żmigród POLAND

🌐 [www.bodex.net.pl](http://www.bodex.net.pl) ✉ [info@vayox.pl](mailto:info@vayox.pl)





## Specyfikacja



LED	0805+3030 SMD	Waga	~35g
Zasilanie	Li-ion 700mAh	Czas ładowania	~1,5h
Barwa	6500K	Odporność na upadek	1m
Wymiary	57 x 35 x 25 mm	Wodoodporność	IPX6
Materiał	ABS + Acrylic	Napięcie	3.7V 1A

## Tryby pracy

Przednia lampka posiada 5 trybów świecenia: światło główne: wysoki, niski, szybkie miganie, światło dodatkowe: włączone, wąż świetlny.

## Użytkowanie

Kliknij przycisk , aby włączyć zasilanie. Gdy wskaźnik świeci na zielono, tylne światło jest aktywne. Ługo naciśnij przycisk , aby wyłączyć zasilanie. Gdy wskaźnik jest szary (zgaszony), tylne światło jest w stanie hibernacji.



- Pojedyncze kliknięcie  steruje trybem światła głównego (wysoki, niski, szybkie miganie)
- Podwójne kliknięcie  steruje trybem światła dodatkowego (włączone, wąż świetlny).

## Wskaźnik naładowania baterii

Przełącznik  sygnalizuje stan baterii kolorem podświetlenia:

	Zielony	Pomarańczowy	Czerwony	Czerwony 
	100-75%	75-50%	50-25%	25%-1%

Ładowanie odbywa się za pomocą kabla USB-C

- Podczas ładowania przycisk  miga na czerwono
- Gdy bateria jest pełna, przycisk  świeci ciągłym światłem na zielono

Bateria zapewnia zasilanie lampki od 2.5-24 godzin.

⚙	●	◐	⚡	OFF
ON	2.5h	4h	7h	20h
⚡	2.5h	4h	8h	24h
OFF	3h	4.5h	9h	/



### Środki ostrożności

- Prosimy nie kierować światła bezpośrednio w oczy, aby nie spowodować ich uszkodzenia. Długotrwałe świecenie lampy czołowej spowoduje jej nagrzewanie się, co jest zjawiskiem normalnym.
- Gdy produkt jest używany po raz pierwszy po wyjęciu z opakowania, należy raz naładować i rozładować lampę czołową, aby zapewnić normalne użytkowanie.
- Uszkodzenie produktu lub niewłaściwe użycie nie jest objęte gwarancją.
- W przypadku problemów z produktem można skontaktować się z nami mailowo pod adresem: [info@vayox.pl](mailto:info@vayox.pl)

### UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Bodex Electronics sp. z o.o. oświadcza, że niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywami 2014/30/EU, 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym:

<https://vayox.pl/dokumenty>

## Specification


LED	0805+3030 SMD	Weight	~35g
Power supply	Li-ion 700mAh	Charging time	~1,5h
Color	6500K	Drop resistance	1m
Dimensions	57 x 35 x 25 mm	Waterproof	IPX6
Material	ABS + Acrylic	Voltage	3.7V 1A

## Operating modes

The front light has 5 lighting modes: main light: high, low, fast flashing; auxiliary light: steady, running light.


## Usage

Click button  to turn on power. When the indicator is green, the rear light is active.

Long press button  to turn off power. When the indicator is gray (off), the rear light is in hibernation.



- Single click  controls main light mode (high, low, fast flash)
- Double click  controls auxiliary light mode (on, light snake).

## Battery level indicator

Switch  signals battery status via backlight color:



	Green	Orange	Red	Red 
	100-75%	75-50%	50-25%	25%-1%

Charging is done via USB-C cable

- During charging, button  flashes red
- When battery is full, button  lights up continuous green

The battery powers the light for 2.5-24 hours.

⚙	●	○	⚡	OFF
ON	2.5h	4h	7h	20h
⚡	2.5h	4h	8h	24h
OFF	3h	4.5h	9h	/



### Precautions

- Please do not direct the light directly into eyes to avoid damage. Prolonged use of the lamp will cause it to heat up, which is normal.
- When the product is used for the first time after unpacking, please charge and discharge the lamp once to ensure normal use.
- Product damage or improper use is not covered by the warranty.
- In case of product problems, you can contact us by email at: [info@vayox.pl](mailto:info@vayox.pl)

### SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

Bodex Electronics sp. z o.o. declares that this product complies with directives 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the internet address:

<https://vayox.pl/dokumenty>



## Spezifikation

LED	0805+3030 SMD	Gewicht	~35g
Stromversorgung	Li-ion 700mAh	Ladezeit	~1,5h
Farbe	-	Sturzfestigkeit	1m
Abmessungen	57 x 35 x 25 mm	Wasserdichtigkeit	IPX6
Material	ABS + Acrylic	Spannung	3.7V 1A

## Betriebsmodi

Die Frontleuchte verfügt über 5 Leuchtmodi: Hauptlicht: hoch, niedrig, schnelles Blinken; Zusatzlicht: dauerhaft, Lauflicht.

## Nutzung

Klicken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten. Wenn die Anzeige grün leuchtet, ist das Rücklicht aktiv. Drücken Sie lange auf die Taste , um das Gerät auszuschalten. Wenn die Anzeige grau (aus) ist, befindet sich das Rücklicht im Ruhezustand.

- Ein einfacher Klick  steuert den Hauptlichtmodus (hoch, niedrig, schnelles Blinken)
- Ein Doppelklick  steuert den Zusatzlichtmodus (ein, Lichtschlange).

## Batteriestandsanzeige

Der Schalter  signalisiert den Batteriestatus durch die Farbe der Hintergrundbeleuchtung:


	Grün	Orange	Rot	Rot 
	100-75%	75-50%	50-25%	25%-1%

Das Aufladen erfolgt über ein USB-C-Kabel

- Während des Ladevorgangs blinkt die Taste  rot
- Wenn die Batterie voll ist, leuchtet die Taste  dauerhaft grün

Die Batterie versorgt die Lampe für 2.5–24 Stunden.

⚙	●	○	⚡	OFF
ON	2.5h	4h	7h	20h
⚡	2.5h	4h	8h	24h
OFF	3h	4.5h	9h	/



### ■ Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte richten Sie das Licht nicht direkt in die Augen, um Schäden zu vermeiden. Längerer Betrieb der Lampe führt zu Erwärmung, was normal ist.
- Wenn das Produkt nach dem Auspacken zum ersten Mal verwendet wird, laden und entladen Sie die Lampe bitte einmal, um eine normale Nutzung zu gewährleisten.
- Produktschäden oder unsachgemäßer Gebrauch sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Bei Problemen mit dem Produkt können Sie uns per E-Mail kontaktieren: [info@vayox.pl](mailto:info@vayox.pl)

### VEREINFACHTE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Bodex Electronics sp. z o.o. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://vayox.pl/dokumenty>





## Specifikace

LED	0805+3030 SMD	Hmotnost	~35g
Napájení	Li-ion 700mAh	Doba nabíjení	~1,5h
Barva	6500K	Odolnost proti pádu	1m
Rozměry	57 x 35 x 25 mm	Voděodolnost	IPX6
Materiál	ABS + Acrylic	Napětí	3.7V 1A

## Provozní režimy

Přední světlo má 5 režimů svícení: hlavní světlo: vysoký, nízký, rychlé blikání; přídavné světlo: stálé, světelný had.

## Použití

Kliknutím na tlačítko  zapnete napájení. Když indikátor svítí zeleně, zadní světlo je aktivní. Dlouhým stisknutím tlačítka  vypnete napájení. Když je indikátor šedý (zhasnutý), zadní světlo je v režimu hibernace.



- Jedno kliknutí  ovládá režim hlavního světla (vysoký, nízký, rychlé blikání)
- Dvojitě kliknutí  ovládá režim přídavného světla (zapnuto, světelný had).

## Indikátor nabití baterie

Spínač  signalizuje stav baterie barvou podsvícení:


	Zelená	Oranžová	Červená	Červená <
	100-75%	75-50%	50-25%	25%-1%

Nabíjení probíhá pomocí kabelu USB-C

- Během nabíjení tlačítko  bliká červeně
- Když je baterie plná, tlačítko  svítí trvale zeleně

Baterie zajišťuje napájení lampy po dobu 2.5–24 hodin.

⚙	●	○	⚡	OFF
ON	2.5h	4h	7h	20h
⚡	2.5h	4h	8h	24h
OFF	3h	4.5h	9h	/



### Bezpečnostní opatření

- Nesměřujte světlo přímo do očí, aby nedošlo k jejich poškození. Dlouhodobé svícení lampy způsobí její zahřívání, což je normální jev.
- Při prvním použití výrobku po vybalení je třeba lampu jednou nabít a vybit, aby bylo zajištěno normální používání.
- Na poškození výrobku nebo nesprávné použití se záruka nevztahuje.
- V případě problémů s výrobkem nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese: info@vayox.pl

### ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Bodex Electronics sp. z o.o. prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:

<https://vayox.pl/dokumenty>



## Specificație

LED	0805+3030 SMD	Greutate	~35g
Alimentare	Li-ion 700mAh	Timp de încărcare	~1,5h
Culoare	6500K	Rezistență la cădere	1m
Dimensiuni	57 x 35 x 25 mm	Rezistență la apă	IPX6
Material	ABS + Acrylic	Tensiune	3.7V 1A

## Moduri de funcționare

Lumina frontală are 5 moduri de iluminare: lumină principală: intensă, redusă, clipire rapidă; lumină secundară: continuă, lumină secvențială.

## Utilizare

Apăsăți butonul  pentru a porni alimentarea. Când indicatorul este verde, lumina din spate este activă. Apăsăți lung butonul  pentru a opri alimentarea. Când indicatorul este gri (stins), lumina din spate este în stare de hibernare.



- Un singur clic  controlează modul luminii principale (intensă, slabă, clipire rapidă)
- Dublu clic  controlează modul luminii secundare (pornită, șarpe de lumină).

## Indicator nivel baterie

Comutatorul  semnalizează starea bateriei prin culoarea luminii de fundal:


	Verde	Portocaliu	Roșu	Roșu <
	100-75%	75-50%	50-25%	25%-1%

Încărcarea se face prin cablu USB-C

- În timpul încărcării, butonul  clipește roșu
- Când bateria este plină, butonul  luminează continuu în verde

Bateria asigură alimentarea lămpii timp de 2.5-24 de ore.

⚙	●	◐	⚡	OFF
ON	2.5h	4h	7h	20h
⚡	2.5h	4h	8h	24h
OFF	3h	4.5h	9h	/



### ■ Măsuri de precauție

- Vă rugăm să nu îndreptați lumina direct în ochi pentru a nu provoca leziuni. Funcționarea îndelungată a lămpii va cauza încălzirea acesteia, ceea ce este un fenomen normal.
- Când produsul este utilizat pentru prima dată după scoaterea din ambalaj, vă rugăm să încărcăți și să descărcați lampa o dată pentru a asigura o utilizare normală.
- Deteriorarea produsului sau utilizarea necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.
- În cazul problemelor cu produsul, ne puteți contacta prin e-mail la adresa: [info@vayox.pl](mailto:info@vayox.pl)

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Bodex Electronics sp. z o.o. declară că acest produs este în conformitate cu directivele 2014/30/EU, 2011/65/EU. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa de internet:

<https://vayox.pl/dokumenty>



## Specifikáció

LED	0805+3030 SMD	Súly	~35g
Tápellátás	Li-ion 700mAh	Töltési idő	~1,5h
Szín	6500K	Ütésállóság	1m
Méret	57 x 35 x 25 mm	Vízállóság	IPX6
Anyag	ABS + Acrylic	Feszültség	3.7V 1A

## Működési módok

Az első lámpa 5 világítási móddal rendelkezik: főfény: erős, gyenge, gyors villogás; kiegészítő fény: folyamatos, futófény

## Használat

Kattintson a gombra  a bekapcsoláshoz. Ha a jelzőfény zölden világít, a hátsó lámpa aktív. Nyomja meg hosszan a gombot  a kikapcsoláshoz. Ha a jelzőfény szürke (kialudt), a hátsó lámpa hibernált állapotban van.

- Egy kattintás  vezérli a főfény módot (erős, gyenge, gyors villogás)
- Dupla kattintás  vezérli a kiegészítő fény módot (bekapcsolva, fénykigyó).

## Akkumulátor töltöttségjelző

A kapcsoló  a háttérvilágítás színével jelzi az akkumulátor állapotát:


	Zöld	Narancssárga	Piros	Piros <
	100-75%	75-50%	50-25%	25%-1%

A töltés USB-C kábellel történik

- Töltés közben a gomb  pirosan villog
- Ha az akkumulátor feltöltődött, a gomb  folyamatosan zölden világít

Az akkumulátor 2.5-24 órán keresztül biztosítja a lámpa működését.

⚙	●	◐	⚡	OFF
ON	2.5h	4h	7h	20h
⚡	2.5h	4h	8h	24h
OFF	3h	4.5h	9h	/



### Óvintézkedések

- Kérjük, ne irányítsa a fényt közvetlenül a szembe, hogy elkerülje a sérülést. A lámpa hosszan tartó használata felmelegedést okoz, ami normális jelenség.
- A termék kicsomagolás utáni első használatkor egyszer teljesen töltsé fel és merítse le a lámpát a normál működés biztosítása érdekében.
- A termék sérülésére vagy a nem rendeltetésszerű használatra a garancia nem terjed ki.
- Termékproblémák esetén e-mailben léphet kapcsolatba velünk: [info@vayox.pl](mailto:info@vayox.pl)

### EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Bodex Electronics sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/30/EU, 2011/65/EU irányelveknek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az internetes címen:

<https://vayox.pl/dokumenty>



## Specifiche



LED	0805+3030 SMD	Peso	~35g
Alimentazione	Li-ion 700mAh	Tempo di ricarica	~1,5h
Colore	6500K	Resistenza alle cadute	1m
Dimensioni	57 x 35 x 25 mm	Impermeabilità	IPX6
Materiale	ABS + Acrylic	Tensione	3.7V 1A

## Modalità di funzionamento

La luce anteriore ha 5 modalità di illuminazione: luce principale: alta, bassa, lampeggio veloce; luce ausiliaria: fissa, effetto serpente

## Utilizzo

Fare clic sul pulsante  per accendere. Quando l'indicatore è verde, la luce posteriore è attiva. Premere a lungo il pulsante  per spegnere. Quando l'indicatore è grigio (spento), la luce posteriore è in modalità ibernazione.



- Un singolo clic  controlla la modalità della luce principale (alta, bassa, lampeggio rapido)
- Un doppio clic  controlla la modalità della luce ausiliaria (accesa, serpente luminoso).

## Indicatore di carica della batteria

L'interruttore  segnala lo stato della batteria tramite il colore della retroilluminazione:

	Verde	Arancione	Rosso	Rosso <
	100-75%	75-50%	50-25%	25%-1%

La ricarica avviene tramite cavo USB-C

- Durante la ricarica, il pulsante  lampeggia in rosso
- Quando la batteria è carica, il pulsante  si illumina di verde fisso

La batteria alimenta la lampada per 2.5-24 ore.

⚙	●	◐	⚡	OFF
ON	2.5h	4h	7h	20h
⚡	2.5h	4h	8h	24h
OFF	3h	4.5h	9h	/



## Precauzioni

- Si prega di non dirigere la luce direttamente negli occhi per evitare danni. L'uso prolungato della lampada ne causerà il riscaldamento, il che è normale.
- Quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta dopo l'apertura della confezione, si prega di caricare e scaricare la lampada una volta per garantire un uso normale.
- I danni al prodotto o l'uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- In caso di problemi con il prodotto, è possibile contattarci via email all'indirizzo: [info@vayox.pl](mailto:info@vayox.pl)

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA

Bodex Electronics sp. z o.o. dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive 2014/30/EU, 2011/65/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo internet:

<https://vayox.pl/dokumenty>



## Specifikacija

LED	0805+3030 SMD	Težina	~35g
Napajanje	Li-ion 700mAh	Vrijeme punjenja	~1,5h
Boja	6500K	Otpornost na pad	1m
Dimenzije	57 x 35 x 25 mm	Vodootpornost	IPX6
Materijal	ABS + Acrylic	Napon	3.7V 1A

## Načini rada

Prednje svjetlo ima 5 načina rada: glavno svjetlo: jako, slabo, brzo treperenje; dodatno svjetlo: uključeno, svjetlosna zmija.

## Upotreba

Kliknite gumb  za uključivanje napajanja. Kada indikator svijetli zeleno, stražnje svjetlo je aktivno. Dugo pritisnite gumb  za isključivanje napajanja. Kada je indikator siv (ugašen), stražnje svjetlo je u stanju hibernacije.



- Jedan klik  upravlja načinom glavnog svjetla (visoko, nisko, brzo treptanje)
- Dvostruki klik  upravlja načinom pomoćnog svjetla (uključeno, svjetleća zmija).

## Indikator napunjenosti baterije

Prekidač  signalizira stanje baterije bojom pozadinskog osvjetljenja:


	Zelena	Narančasta	Crvena	Crvena ↘
	100-75%	75-50%	50-25%	25%-1%

Punjenje se vrši putem USB-C kabela

- Tijekom punjenja gumb  treperi crveno
- Kada je baterija puna, gumb  svijetli neprekidno zeleno

Baterija napaja svjetiljku od 2.5-24 sata.

⚙	●	○	⚡	OFF
ON	2.5h	4h	7h	20h
⚡	2.5h	4h	8h	24h
OFF	3h	4.5h	9h	/



### Mjere opreza

- Molimo ne usmjeravajte svjetlo izravno u oči kako ne biste uzrokovali oštećenja. Dugotrajno korištenje svjetiljke uzrokovat će njezino zagrijavanje, što je normalna pojava.
- Kada se proizvod koristi prvi put nakon vađenja iz pakiranja, molimo jednom napunite i ispraznite svjetiljku kako biste osigurali normalnu upotrebu.
- Oštećenje proizvoda ili nepravilna uporaba nisu pokriveni jamstvom.
- U slučaju problema s proizvodom možete nas kontaktirati putem e-pošte na: [info@vayox.pl](mailto:info@vayox.pl)

### POJEDNOSTAVLJENA IZJAVA O SUKLADNOSTI

Bodex Electronics sp. z o.o. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s direktivama 2014/30/EU, 2011/65/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na internetskoj adresi:

<https://vayox.pl/dokumenty>


## Specificatie

LED	0805+3030 SMD	Gewicht	~35g
Voeding	Li-ion 700mAh	Oplaadtijd	~1,5h
Kleur	6500K	Valbestendigheid	1m
Afmetingen	57 x 35 x 25 mm	Waterdichtheid	IPX6
Materiaal	ABS + Acrylic	Spanning	3.7V 1A

## Werkingsmodi

Het voorlicht heeft 5 verlichtingsmodi: hoofdlicht: hoog, laag, snel knipperen; extra licht: aan, looplicht.

## Gebruik

Klik op knop  om de voeding in te schakelen. Als de indicator groen is, is het achterlicht actief. Houd knop  lang ingedrukt om de voeding uit te schakelen. Als de indicator grijs (uit) is, staat het achterlicht in de slaapstand.

- Eén klik  regelt de hoofdlichtmodus (hoog, laag, snel knipperend)
- Dubbelklik  regelt de extra lichtmodus (aan, lichtslang).

## Batterij-indicator

De schakelaar  geeft de batterijstatus aan via de kleur van de achtergrondverlichting:


	Groen	Oranje	Rood	Rood <
	100-75%	75-50%	50-25%	25%-1%

Opladen gebeurt via een USB-C-kabel

- Tijdens het opladen knippert knop  rood
- Als de batterij vol is, brandt knop  continu groen

De batterij voedt de lamp gedurende 2.5-24 uur.

⚙	●	◐	⚡	OFF
ON	2.5h	4h	7h	20h
⚡	2.5h	4h	8h	24h
OFF	3h	4.5h	9h	/



### ■ Voorzorgsmaatregelen

- Richt het licht niet direct in de ogen om schade te voorkomen. Langdurig gebruik van de lamp zorgt ervoor dat deze warm wordt, wat normaal is.
- Wanneer het product voor het eerst na het uitpakken wordt gebruikt, laad en ontlad de lamp dan eenmaal om normaal gebruik te garanderen.
- Schade aan het product of onjuist gebruik valt niet onder de garantie.
- Bij problemen met het product kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: [info@vayox.pl](mailto:info@vayox.pl)

### VEREENVOUDIGDE CONFORMITEITSVERKLARING

Bodex Electronics sp. z o.o. verklaart dat dit product voldoet aan de richtlijnen 2014/30/EU, 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het internetadres:

<https://vayox.pl/dokumenty>



## Especificação



LED	0805+3030 SMD	Peso	~35g
Alimentação	Li-ion 700mAh	Tempo de carregamento	~1,5h
Cor	6500K	Resistência a quedas	1m
Dimensões	57 x 35 x 25 mm	Impermeabilidade	IPX6
Material	ABS + Acrylic	Tensão	3.7V 1A

## Modos de funcionamento

A luz dianteira possui 5 modos de iluminação: luz principal: alta, baixa, intermitente rápida; luz auxiliar: fixa, luz sequencial.

## Utilização

Clique no botão  para ligar a alimentação. Quando o indicador está verde, a luz traseira está ativa. Pressione longamente o botão  para desligar a alimentação. Quando o indicador está cinzento (apagado), a luz traseira está em modo de hibernação.



- Um clique  controla o modo da luz principal (alta, baixa, intermitente rápido)
- Duplo clique  controla o modo da luz auxiliar (ligada, cobra de luz).

## Indicador de carga da bateria

O interruptor  sinaliza o estado da bateria através da cor da luz de fundo:

	Verde	Laranja	Vermelho	Vermelho 
	100-75%	75-50%	50-25%	25%-1%

O carregamento é feito através de cabo USB-C

- Durante o carregamento, o botão  pisca a vermelho
- Quando a bateria está cheia, o botão  acende continuamente a verde

A bateria fornece energia à lâmpada por 2.5-24 horas.

⚙	●	○	⚡	OFF
ON	2.5h	4h	7h	20h
⚡	2.5h	4h	8h	24h
OFF	3h	4.5h	9h	/



### Precauções

- Por favor, não direcione a luz diretamente para os olhos para evitar danos. O uso prolongado da lâmpada fará com que aqueça, o que é normal.
- Quando o produto for usado pela primeira vez após desembalar, carregue e descarregue a lâmpada uma vez para garantir o uso normal.
- Danos no produto ou uso indevido não são cobertos pela garantia.
- Em caso de problemas com o produto, pode contactar-nos por e-mail em: [info@vayox.pl](mailto:info@vayox.pl)

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Bodex Electronics sp. z o.o. declara que este produto está em conformidade com as diretivas 2014/30/EU, 2011/65/EU. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no endereço de internet:

<https://vayox.pl/dokumenty>