

Instrukcja Obsługi



XENSO X7

Tablet dla Android Auto & Apple Carplay

1. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Ważna wskazówka:

Aby urządzenie działało prawidłowo, **używaj tylko oryginalnych kabli i akcesoriów**. Nieoryginalne produkty mogą powodować **opóźnienia, samoczynne wyłączenie się** urządzenia lub **niestabilne działanie**.

Przeczytaj uważnie przed instalacją:

- Urządzenie działa na uziemieniu biegunem ujemnym i zasilaniu 12V.
- Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć zasilanie pojazdu. Włącz je dopiero po zakończeniu montażu.
- Przed zamocowaniem rejestratora zaplanuj odpowiednie miejsce jego montażu.
- Nie używaj myjki ciśnieniowej ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie – może to spowodować jego uszkodzenie.
- Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie w wyniku postępu technologicznego. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem lub ilustracjami a rzeczywistym produktem, należy kierować się rzeczywistym wyglądem i działaniem urządzenia.
- Przed instalacją upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie niezbędne akcesoria.
- **Produkt przeznaczony jest wyłącznie do motocykli.**

2. Instrukcja montażu

2.1. Ustaw multimetr na pomiar napięcia stałego (DC).

Podłącz czarny przewód do minusa akumulatora, a czerwony do przewodu, który chcesz przetestować.

2.2. Sprawdź odczyt multimetru:

- Jeśli zasilanie jest wyłączone – multimetr nic nie pokazuje.
- Jeśli zasilanie jest włączone – powinien pokazać około 12V. To oznacza, że znalazłeś przewód zasilania ACC.

2.3. Jeśli nie widać napięcia:


Przenieś czerwony przewód pomiarowy na inny kabel (czarny zostaje przy minusie akumulatora) i powtarzaj pomiar, aż znajdziesz linię ACC.

- ④ Ustawienia
- ⑤ Tryb Apple CarPlay
- ⑥ Tryb Android Auto
- ⑦ Wybór źródła dźwięku

4. Konfiguracja CarPlay i Android Auto



Kliknij  na ekranie głównym, aby wejść do CarPlay.

1. Na swoim iPhone włącz **Bluetooth** i **Wi-Fi** w ustawieniach.
2. Przejdź do menu **Bluetooth** i wybierz urządzenie z listy, zaczynające się od „**F600-XXXXXX**”.
3. Po chwili pojawi się komunikat „**Prośba o parowanie Bluetooth**”. Kliknij „**Paruj**”.
4. Następnie telefon zapyta: „**Użyj CarPlay z Car BT?**” – wybierz „**Użyj CarPlay**”.
5. Po kilku sekundach połączenie zostanie nawiązane i uruchomi się **CarPlay**.




Uwaga:

1. Wygląd interfejsu może się różnić w zależności od wersji systemu iOS – prosimy kierować się rzeczywistym działaniem urządzenia.
2. Pierwsze połączenie może zająć więcej czasu – prosimy o cierpliwość.
3. Aby przełączyć się na Android Auto lub AirPlay, należy wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi w telefonie, by zakończyć połączenie z Apple CarPlay.




Android Auto połączenie bezprzewodowe


1. Wejdź w **Ustawienia** telefonu i włącz **Bluetooth** oraz **Wi-Fi**.
2. Przejdź do menu **Bluetooth**.
3. Kliknij „**Paruj nowe urządzenie**”, aby rozpocząć wyszukiwanie.
4. Z listy wybierz urządzenie zaczynające się od „**F600-XXXXXX**” w sekcji „Inne urządzenia”.
5. Po około 20 sekundach pojawi się komunikat „**Sparować z Car BT?**” – kliknij „**Paruj**”.
6. Po zakończeniu parowania telefon automatycznie przełączy się w tryb **Android Auto**.



AirPlay – bezprzewodowe przesyłanie obrazu i dźwięku


1. W menu głównym wybierz „**Połączenie telefonu**”, a następnie otwórz okno **klonowania ekranu iPhone**.
2. Na iPhone'ie przejdź do **Ustawienia > Wi-Fi**.
3. Wybierz sieć Wi-Fi zaczynającą się od **F600-XXXXXX** (lub nazwę Twojego ekranu), wprowadź hasło: **12345678**.
4. Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć **Centrum sterowania**, następnie stuknij „**Klonowanie ekranu**” (Screen Mirroring).
5. Wybierz **Car BT**, aby rozpocząć klonowanie ekranu.






Android Cast

- W menu głównym wybierz „**Połączenie telefonu**”, a następnie otwórz okno **klonowania ekranu Android**.
- Na ekranie pojawi się **kod QR** – zeskanuj go aparatem w telefonie.
- Kod przekieruje Cię do pobrania odpowiedniej aplikacji. **Zainstaluj ją i uruchom**.
- W ustawieniach Wi-Fi telefonu wybierz sieć o nazwie zaczynającej się od **carplaywifi_XXXX** lub pasującej do nazwy Twojego ekranu.
- Otwórz wcześniej zainstalowaną aplikację i rozpocznij **transmisję ekranu**.











5. Bluetooth

Bluetooth w inteligentnym ekranie motocyklowym


Funkcja Bluetooth umożliwia bezprzewodowe połączenie z telefonem, dzięki czemu możesz wygodnie prowadzić rozmowy, słuchać muzyki i odbierać powiadomienia – wszystko to bezpiecznie, podczas jazdy.



	Klawiatura numeryczna
	Historia połączeń telefonicznych
	Spis kontaktów
	Połączone urządzenia Bluetooth
	Sterowanie odtwarzaniem muzyki

6. Ustawienia

1. **Ustawienia podstawowe** – kalibracja ekranu dotykowego oraz przywracanie ustawień fabrycznych.
2. **Ustawienia fabryczne** – dostęp po wpisaniu hasła: **888888**.
3. **Ustawienia wyświetlania** – regulacja jasności, kontrastu i innych parametrów obrazu.
4. **Tapeta** – wybór tła ekranu głównego.
5. **Wygaszacz ekranu** – automatyczne wyłączenie wyświetlacza po określonym czasie bezczynności, co oszczędza energię i zmniejsza rozproszenie uwagi podczas jazdy.
6. **Język** – wybór języka interfejsu.
7. **Zegar** – ustawienie aktualnego czasu wyświetlanego na ekranie.
8. **Wersja oprogramowania** – wyświetla zainstalowaną wersję systemu.



7. Co zrobić, gdy coś nie działa?

1. Urządzenie się nie włącza po uruchomieniu zapięcia (ACC):

Sprawdź, czy przewody zostały poprawnie podłączone.

2. Brak połączenia Bluetooth z telefonem:

Upewnij się, że podczas parowania zostało wpisane prawidłowe hasło Bluetooth.

3. Nie można połączyć słuchawek Bluetooth:

Najpierw połącz telefon z urządzeniem przez Bluetooth. Następnie połącz słuchawki Bluetooth z telefonem.

Po pomyślnym połączeniu dźwięk z urządzenia będzie przesyłany do słuchawek

8. Dane techniczne:

Pojemność karty pamięci: do 256 GB

Rozdzielczość: 1280×720 (7 cali)

Ekran: IPS

Wi-Fi: 2.4 GHz + 5 GHz

Sensor: 3-axis

Zakres temperatur pracy: od -20°C do +70°C

Standardowe napięcie: DC 5V

Wodoodporność: IP67

Zakres częstotliwości: BDR+EDR: 2402-2480MHZ, Wifi 5.2G:5180MHZ-5240MHZ, Wifi 5.8G:5745MHZ-5825MHZ

Moc wyjściowa RF (EIRP): BDR+EDR: 4.29dBm Max., Wifi 5.2G: 18.13dBm Max, Wifi 5.8G: 13.93 dBm Max.

9. Potencjalne zagrożenia i środki zapobiegawcze

1. Odporność na warunki atmosferyczne

- **Ryzyko:** Deszcz, mgła lub kurz mogą uszkodzić ekran, porty lub wnętrze urządzenia.
- **Zalecenie:** Upewnij się, że urządzenie posiada klasę szczelności min. IP67. W przypadku mocnego deszczu – wyłącz urządzenie i zabezpiecz je pokrowcem wodoodpornym.

2. Wibracje i wstrząsy

- **Ryzyko:** Stała ekspozycja na wibracje silnika i drgania z nawierzchni może prowadzić do poluzowania złączy lub uszkodzenia wewnętrznych komponentów.
- **Zalecenie:** Używaj amortyzującego uchwytu montażowego zaprojektowanego specjalnie do motocykli. Regularnie sprawdzaj mocowanie.

3. Odbicia światła i widoczność ekranu

- **Ryzyko:** Jasne światło dzienne może uniemożliwić czytanie ekranu, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- **Zalecenie:** Korzystaj z trybu wysokiej jasności lub zastosuj osłonę przeciwsłoneczną. Ustaw ekran w optymalnym kącie względem oczu.

4. Obsługa podczas jazdy

- **Ryzyko:** Obsługa dotykowa podczas jazdy motocyklem może prowadzić do utraty panowania nad pojazdem.
- **Zalecenie: Nie obsługuj urządzenia podczas jazdy!** Używaj wyłącznie komend głosowych (Siri/Google Assistant). Wszelkie zmiany konfiguracji wykonuj na postoju.

5. Odporność na temperaturę i promieniowanie UV

- **Ryzyko:** Wystawienie na silne nasłonecznienie przez wiele godzin może doprowadzić do uszkodzenia matrycy LCD lub wygięcia obudowy.
- **Zalecenie:** Po zakończonej jeździe zdejmij tablet z motocykla i przechowuj go w cieniu. Unikaj pozostawiania urządzenia na słońcu.

6. Zabezpieczenie przed kradzieżą

- **Ryzyko:** Urządzenie montowane na zewnątrz motocykla jest narażone na kradzież.
- **Zalecenie:** Po zakończeniu jazdy zdejmuj tablet lub stosuj zabezpieczenia mechaniczne (np. uchwyt z zamkiem).

7. Wodoodporność złączy

- **Ryzyko:** Złącza zasilania mogą ulec zwarciu lub korozji.
- **Zalecenie:** Używaj silikonowych zaślepek lub złączy hermetycznych IP67. Zawsze zabezpieczaj porty po odłączeniu kabla.

10. Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
2. Zużyty sprzęt elektroniczny można zostawić w sklepie, w którym kupowane jest nowe urządzenie. Każdy sklep zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia starego urządzenia, o ile nowy sprzęt kupiony w tym sklepie jest tego samego rodzaju i posiada tę samą funkcjonalność.
3. Przy dostarczaniu nowego urządzenia przeznaczonego dla gospodarstwa domowego gwarantujemy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu elektronicznego w miejscu jego dostawy. Zużyty sprzęt musi być tego samego rodzaju i posiadać te same funkcje co dostarczony produkt.
4. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa z przyczyn technicznych serwis zobowiązuje się do nieodpłatnego przyjęcia uszkodzonego urządzenia.
5. Sklepy stacjonarne o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m² nie mogą zbierać i gromadzić niekompletnego zużytego sprzętu, a także części z zużytych urządzeń. -
6. Zużyty sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami. Grożą za to surowe kary pieniężne.
7. Zużyte urządzenia elektroniczne można odnieść do punktu zbierania. Listę tych punktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się pod tym adresem:
<https://www.gov.pl/web/gios>

11. SYMBOL PRZEKREŚLONEGO KOSZA



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych raz baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstających ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Dane Importera/Producenta: HUMANCARE POLSKA SP. Z O.O., ul. Jesionowa 6, 55-040 Żerniki Małe, tel. 609 961 661, www.xenso.pl

Made in PRC

